

Cedrus atlantica

Atlasz cédrus



Alakja: kezdetben gyors növekedésű, 15-20 m magasra növő fa. Eleinte a koronaforma kúp alakú, később szétterülő.

Lombja: tűlevelei szúrósak és csomóban ülnek az ágakon.

Termése: tobozai az első évben zöldek, majd a második, harmadik évben éretten be barnulnak.

Igénye: meleg napos fekvést igényel talajban nem válogat.

Felhasználása: szoliter faként ültessük.



Chamaecyparis lawsoniana

Alumii

Acélszürke levelű hamisciprus

Alakja: közepesen erős növekedésű, tömött kúp alakú növény.

Lombja: pikkelylevelei acél szürkék.

Igénye: meszes, száraz helyet nem kedveli. Nálunk télálló.

Felhasználása: sövény kialakítására kiváló, de növénycsoportba szép színfolt is lehet.



Chamaecyparis lawsoniana Bautzener Blue

Acélszürke levelű hamisciprus



Chamaecyparis lawsoniana Blue Surprise

Kék meglepetés hamisciprus

Alakja: 1-2m magas, lassú növekedésű hamisciprus

Levél: világoskék színű, nem szúrós. Hajtásai kezdetben tömöttek, később pedig kihegyesedő alakú.

Egyenletes vízellátást, párás fekvést, napos vagy félárnyékos helyet igényel.

Felhasználása: kiskertekbe szoliterként vagy balkonládákba is ültethető.



Chamaecyparis lawsoniana Columnaris

Acélkék oszlopos hamisciprus

Alakja: 6-10m magasra növény, közepes növekedési erélyű. Koronája keskeny tömött kúp alakú.

Levél: pikkelylevele acélkék színű

Meszes, száraz területekre nem ajánlott, páraigényes. Napos, félárnyékos helyre ültessük.

Felhasználása: nyírott sövényként, dézsába ültetve is mutatós.



Chamaecyparis lawsoniana Ellwoodii

Ellwoodii haisciprus

Alakja: 2-3m magas, kezdetben lassú növekedésű fajta, hajtásai sűrűn, mereven felállnak, koronája oszlopos

Levél: acélkék színű

Fiatalon kissé fagyérzékeny, védett, párás helyet igényel.

Felhasználása: sírokra ültetve, szoliterként illetve nagyobb balkonládákba ültetve is mutatós.



Chamaecyparis lawsoniana

Erecta Viridis

Zöld levelű hamisciprus

Alakja: 10-15m magas, ágai emreven felfelé nőnek, szorosan zártak

Levél: pikkelylevelei sötétzöldek

Meszes talajt nem kedveli, páraigényes.

Felhasználása: parkokba, nagyobb kertekbe ültethető.



Chamaecyparis lawsoniana Fletcheri

Hamisciprus

Alakja: 6-10m magasra növő, közepes növekedési erélyű fajta,

felfelé álló, tömött hajtásai vannak, karcsú kúp koronájú

Levél: szürkészöld színű

Mészmentes, párás, nedves helyet igényel.

Felhasználása: szoliterként vagy kisebb csoportokban.



Chamaecyparis lawsoniana Globus

Gömb hamisciprus

Alakja: 2m magasra növe, laza ágrendszerű, kezdetben gömb, majd idősebb korban tojásdad alakú hamisciprus

Levél: acélkék színű

Napos, félárnyékos, párás helyet igényel.

Felhasználása: szoliterként vagy kisebb csoportokban, de alacsony jelzősövényként is mutatós.



Chamaecyparis lawsoniana Golden Wonder

Sárga levelű hamisciprus

Alakja: 4-6m magas, karcsú kúp koronájú, vezér-és oldalhajtásai visszahajlóak

Levél: pikkelylevelei kezdetben sárgák, a második évtől kezdve pedig sárgászöld

Védett fekvést igényel, hideg teleken a fiatalabb példányok fagykárt szenvedhetnek.

Felhasználása: szoliter, és sövénynövénynek is alkalmas.



Chamaecyparis lawsoniana

Ivonne

Sárga levelű hamisciprus

Alakja: 6-8m magas, közepes növekedési erélyű, karcsú oszlopos koronájú hamisciprus

Levél: sárgás

Meszes talajt nem kedveli, jól viseli a telet.

Felhasználása: szoliterként vagy csoportokban színfoltképzésre kiváló.

Chamaecyparis lawsoniana Pottenii

Hamisciprus

Alakja: 4-6m magas, lassú növekedésű, hajtásai oldalirányban elhajlanak, tömött kúp koronájú

Levél: feltűnő, fényes zöld pikkelylevél

Védett, párás fekvést igényel.

Felhasználása: szoliterként és sövénynövényként.



Chamaecyparis lawsoniana Silvania

Zöld levelű hamisciprus



Alakja: 6-8m magas, közepes növekedésű, csavart kúp alakú hamisciprus

Levél: sötétzöld pikkelylevél

Gyökere átültetéskor érzékeny a sérülésekre.

Jó télálló fajta.

Felhasználás: szoliterként, csoportokba vagy sövényként is mutatós.

Chamaecyparis lawsoniana Stardust

Hamisciprus



Alakja: 6-8m magas, tömött kúp koronájú, oldalágai sűrűn állnak, kissé visszahajlanak

Levél: kénsárga

Jó télálló, napégésre nem hajlamos.

Felhasználása: szoliterként illetve csoportokban színfoltképzésre.

Chamaecyparis Obtusa

Kagylóciprus

Alakja: 20-30m magas fa. Koronája fiatalon kúp alakú.

Levél: fényeszöld, fonáka ezüstös
Toboza éretlenül zöld, éretten barna.
Párás helyet, savanyú talajt igényel.



Chamaecyparis lawsoniana Van Pelt's Blue

Hamisciprus

Alakja: 6-10m magasra növekvő, közepes növekedési erélyű. Koronája keskeny tömött kúp alakú.

Levél: pikkelylevele ezüstösen zöld színű
Meszes, száraz területekre nem ajánlott, páraigényes. Napos, félárnyékos helyre ültessük.
Felhasználása: nyírott sövényként, dézsába ültetve is mutatós.





Chamaecyparis pisifera Boulevard

Szavára hamisciprus

Alakja: 2-5m magas, lassú növekedésű, piramis alakú

Levél: tűlevél, kezdetben ezüstös-kék, később szürkés kék

Napos, párás, tápdús talajt igényel.

Felhasználása: szoliterként, sziklakertbe, balkonládákba, dézsába.



x Cupressocyparis leylandii

Leyland ciprus

Alakja: 15-20m magas, gyors növekedésű, kúp alakú, kezdetben laza szerkezetű, később besűrűsödik

Meszes talajt, szárazságot nem szereti, metszést jól tűri, sőt igényli is.

Felhasználása: elsősorban nyírott sövénynek kiváló, de szoliterként is mutatós.



Cryptomeria japonica Monstrosa Nana

Törpe japán sarlófenyő

Alakja: 1-1,5m magas, lassú növésű törpefenyő. Szabálytalan lombzatú Napos, félárnyékos fekvést, közepes vízellátást, savanyú talajt igényel
Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe.



Cupressocyparis leylandii Castlewelan

Sárga Leyland ciprus

Alakja: Alakja: 15-20m magas, gyors növekedésű, kúp alakú, kezdetben laza szerkezetű, később besűrűsödik
Meszes talajt, szárazságot nem szereti, metszést jól tűri, sőt igényli is.
Felhasználása: elsősorban nyírott sövénynek kiváló, de szoliterként is mutatós.

Ginkgo biloba

Páfrányfenyő



Alakja: 20-30m magas, lombhullató fa, kezdetben kúpos, később ernyős jelleg a koronája

Levél: háromszög alakúak, karéjosak, ősszel sárgák

Várostűrő, talajban nem válogató

Felhasználása: szoliterként, termős példánya szemetel.

Juniperus chinensis Obelisk

Oszlopos kínai boróka



Alakja: 2-3m magas, lassú növekedésű, fiatalon oszlop alakú, később ágrendszere szabálytalanná válik

Levél: tűlevele kékesszürke árnyalatú

Talajban nem válogató, szárazságtűrő.

Felhasználása: szoliterként és csoportokban.

Juniperus chinensis Stricta

Oszlopos boróka

Alakja: 2m magas, kezdetben oszlopos, később kúpos alakú, hajtásai sűrűn állnak

Levél: tűlevele szürkészöld színű, szúrós
Jó szárazságtűrő, teljes napfényt igényel.

Felhasználása: szoliterként, sziklakertbe illetve csoportokba.



Juniperus chinensis Stricta

Variegata

Tarka oszlopos boróka

Alakja: 2m magas, kezdetben oszlopos, később kúpos alakú, hajtásai sűrűn állnak

Levél: tűlevele szürkészöld színű, sárga foltokkal tarkítva, szúrós

Jó szárazságtűrő, teljes napfényt igényel.

Felhasználása: szoliterként, sziklakertbe illetve csoportokba.





Juniperus communis Arnold

Oszlopos boróka

Alakja: 1-2m magas, keskeny oszlopos formájú

Talajban nem válogatós, szárazságtűrő.

Felhasználása: szoliterként és csoportokban.



Juniperus communis Hibernica

Oszlopos boróka

Alakja: 3-5m magas, csúcsajtásai nem hajlanak el, sűrű ágrendszerű, zárt, tömött formát alkot

Levél: szürkészöld tűlevél

Napos, párás fekvést igényel, szárazságtűrő, talajban nem válogatós.

Felhasználása: szoliterként és csoportokban.



Juniperus communis Sentinel

Boróka

Alakja: 1,8-2m magas, lassú növekedésű, karcsú oszlop alakú

Napos fekvést kedvel

Felhasználása: szoliterként és csoportokban.



Juniperus horizontalis

Andorra Compact

Acélszürke henyeboróka

Alakja: 50cm magas, 1m átmérőjű, ágai vízszintes növekedésűek, a friss hajtások vége viszont felálló

Levél: zöld

Talajra nem igényes, napos, félárnyékos fekvést kedveli.

Felhasználása: szoliterként, sziklakertekbe, talajtakarónak is.



Juniperus horizontalis Blue Chip

Kék henyeboróka

Alakja: 50cm magas, talajon fekvő hajtásrendszerű

Levél: tűlevelei világoskék, télen lilás árnyalatúak

Napos helyet igényel.

Felhasználása: sírokra, balkonládákba, sziklakertekbe.



Juniperus horizontalis Plumosa

Zöld henyeboróka

Alakja: 30-60cm magas, 1,5m átmérőjű, ágai kezdetben felfelé nőnek, majd oldalra hajolva elfekszenek

Levél: szúrós tűlevelei szürkészöldek, télen lilásbarnák

Napos, félárnyékos helyen is megél, meszes talajt nem kedveli.

Felhasználása: szoliter, talajtakaró.



Juniperus horizontalis Wiltonii

Kék kúszóboróka

Alakja: 20-30cm magas, 2-3m széles, elfekvő ágrendszerű
Napos, félárnyékos helyre ültessük.

Felhasználása: balkonládákba, sziklakertbe.



Juniperus x media Old Gold

Sárga kúszóboróka

Alakja: 0,5-1m magas, lassú növekedésű, elfekvő ágrendszerű

Levél: sárga, de télen bronzosodik

Napos, félárnyékos helyen is megél, talajban nem válogatós, szárazságtűrő.

Felhasználása: sziklakertbe, talajtakaróként.



Juniperus x media Mint Julep

Zöld kúszóboróka

Alakja: 1,5m magas, 3-4m széles, hajtásai alacsonyan, szélesen elterülnek

Levél: mentazöld

Szárazságtűrő, fényigényes.

Felhasználása: alacsony sövényként, szoliterként.



Juniperus x media Pfitzeriana

Zöld kúszóboróka

Alakja: 2-3m magas, és ugyanilyen széles, elhajló ágrendszerű.

Kissé meszes talajon is megél, közepes vízigényű.

Felhasználása: rézsúk megkötésére, talajtakarónak, szoliterként egyaránt mutatós.



Juniperus x media Pfitzeriana Aurea

Sárga terülőboróka

Alakja: 1,5-2m magas, ágai a talaj felett szélesen elterülnek

Kissé meszes talajon is megél, közepes vízigényű.

Felhasználása: rézsúk megkötésére, talajtakarónak, szoliterként egyaránt mutatós.

Juniperus x media Pfitzeriana Glauca

Kúszóboróka

Alakja: 1,5m magas, ágai a talaj felett szélesen elterülnek
Kissé meszes talajon is megél, közepes vízigényű.

Felhasználása: rézsúk megkötésére, talajtakarónak, szoliterként egyaránt mutatós.



Juniperus sabina

Nehézszagú boróka

Alakja: 1-1,5m magas, szélesen elterülő, terebélyes

Levél: sötétzöld pikkelylevél

Savanyú és kissé meszes talajon is megél, napigényes, szárazságtűrő.

Felhasználása: rézsúk megkötésére, talajtakarónak, szoliterként egyaránt mutatós.



Juniperus sabina Blaue

Donau

Kék Duna boróka

Alakja: 1-1,5m magas, szélesen elterülő, terebélyes

Levél: kékeszöld pikkelylevél

Savanyú és kissé meszes talajon is megél, napigényes, szárazságtűrő.

Felhasználása: rézsúk megkötésére, talajtakarónak, szoliterként egyaránt mutatós.



Juniperus sabina Tamariscifolia

Tamariska levelű kúszóboróka

Alakja: 1-1,5m magas, szélesen elterülő, terebélyes

Levél: sötétzöld pikkelylevél

Savanyú és kissé meszes talajon is megél, napigényes, szárazságtűrő.

Felhasználása: rézsúk megkötésére, talajtakarónak, szoliterként egyaránt mutatós.



Juniperus sabina Tiszakürt

Tiszakürt boróka

Alakja: 1m magas, szélesen elterülő, terebélyes, hajtásai egymásra rétegződnek

Levél: sötétzöld pikkelylevél

Savanyú és kissé meszes talajon is megél, napigényes, szárazságtűrő.

Felhasználása: rézsúk megkötésére, talajtakarónak, szoliterként egyaránt mutatós.



Juniperus sabina Variegata

Sárga-tarka kúszóboróka

Alakja: 1m magas, 2m szélesen elterülő, terebélyes

Levél: szürkészöld pikkelylevél, fehér foltokkal tarkítva

Savanyú és kissé meszes talajon is megél, napigényes, szárazságtűrő.

Felhasználása: rézsűk megkötésére, talajtakarónak, szoliterként egyaránt mutatós.

Juniperus scopulorum Moonglow

Boróka

Alakja: 6-8m magas, zárt kúp alakú

Levél: ezüstös pikkelylevél

Talajban nem válogat, nem túl nedves, napos helyre ültessük, jó télálló

Felhasználása: elsősorban szoliterként.





Juniperus scopulorum Springbank

Boróka

Alakja: 6-8m magas, laza, széles, kúp alakú, hajtásai vékonyak

Levél: szürkészöld pikkelylevél

Talajban nem válogat, nem túl nedves, napos helyre ültessük, jó télálló

Felhasználása: elsősorban szoliterként.

Tavasszal vágjuk vissza az oldalágait, hogy tömöttebb legyen a növény.



Juniperus scopulorum

Skyrocket

Rakétaboróka

Alakja: 6-8m magas, gyors növekedésű, keskeny oszlop alakú

Levél: szürkészöld pikkelylevél

Szárzságtűrő, fényigényes.

Felhasználása: szoliterként, kisebb csoportokba.



Juniperus squamata Meyer

Meyeri himalájai boróka

Alakja: 3-5m magas, szabálytalan alakú, felálló ágrendszerű, gyakran több törzset nevel

Levél: kékesszürke tűlevél

Meszes talajt nem kedveli, inkább tűző napon, savanyú, párás közegben érzi jól magát.

Felhasználása: szoliterként, csoportosan.

Juniperus virginiana Pseudocupressus

Oszlopos boróka



Alakja: 4-8m magas, mereven felfelé álló ágak, oszlopos korona

Levél: szürkészöld tűlevél

Talajjal szemben igénytelen, közepes vízigényű, párás helyet igényel

Felhasználása: szoliterként, csoportosan.



Juniperus virginiana Grey Owl

Boróka

Alakja: 1,5-2m magas, elfekvő ágrendszerű

Levél: kékesszürke pikkelylevél
Mészkedvelő, közepes vízigényű.

Felhasználása: szoliterként, csoportosan.



Larix decidua

Vörösfenyő

Alakja: 20-40m magas, kúpos koronájú

Levél: tűlevelei csomókban állnak, ősszel sárgára színeződnek, és lehullanak

Felhasználása: szoliterként, csoportosan



Picea abies

Közönséges luc

Alakja: 25-40m magas, gyors növekedésű, kúpos koronájú

Levél: fényes, sötétzöld tűlevél

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést igényel.

Felhasználása: kedvelt karácsonyfa.



Picea glauca Conica

Cukorsüvegfenyő

Alakja: 2-3m magas, tömött kúp alakú, lassú növekedésű

Levél: vékony, puha, világoszöld

Félárnyékba, párás helyre ültessük

Felhasználás: sziklakertekbe, balkonládákba.

Picea Omorika

Szerb luc



Alakja: 10-15m magas, gyors növekedésű, karcsú, kúpos kornájú, rövid oldalhajtásai ívesen felállók

Levél: tűleveleinek fonáka ezüstös, színe fényeszöld

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést igényel.

Felhasználása: kedvelt karácsonyfa.



Picea pungens

Ezüst fenyő

Alakja: 15-20m magas, kúpos koronájú

Levél: ezüstös, szürkészöld

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést igényel.

Felhasználása: kedvelt karácsonyfa.

(C) KEFAG Kft. Minden jog fenntartva



Pinus mugo

Havasi törpefenyő

Alakja: 2-3m magas, lassú növekedésű, hajtásai kissé elfekvőek

Levél: sötétzöld tűlevél

Napos fekvést igényel, szárazságtűrő

Felhasználása: szoliterként, csoportokba.



Pinus mugo Mops

Mops törpefenyő

Alakja: 0,5-1m magas, lapított gömb koronájú

Szárazságtűrő, napos fekvést igényel.

Felhasználása: sziklakertekbe, dézsákba, szoliterként.



Pinus nigra

Feketefenyő

Alakja: 10-15m magas, széles kúpos koronájú

Levél: sötétzöld tűlevél

Szárazságtűrő, napos fekvést igényel.

Felhasználása: nagyobb kertekbe, parkokba, szoliterként és csoportosan is.



Pinus sylvestris

Erdei fenyő

Alakja: 15-20m magas, széles kúpos koronájú

Levél: sötétzöld tűlevél

Szárazságtűrő, napos fekvést igényel.

Felhasználása: nagyobb kertekbe, parkokba, szoliterként és csoportosan is.



Pseudotsuga menziesii

Duglászfenyő

Alakja: 20-30m magas, kúpos koronájú

Levél: megdörzsölve narancs illatú

Megnyúlt tojás alakú, lecsüngő toboza éretten egészben hullik le.

Szárazságtűrő, napos fekvést igényel.

Felhasználása: nagyobb kertekbe, parkokba, szoliterként és csoportosan is.

Taxus baccata

Közönséges tiszafa

Alakja: 4-6m magas, lassú növekedésű, örökzöld, széles, kúpos koronájú

Közepes vízigényű, napos fekvést igényel.

Felhasználása: szoliterként, csoportban illetve nyírott sövényként.



Taxus baccata Fastigiata

Oszlopos tiszafa

Alakja: 4-7m magas, több azonos rangú hajtással felfelé törő, oszlopos fajta

Levél: sötétzöld tűlevél

Fiatalon fagyérzékeny.

Nőnemű, rendszeresen terem, a termés sokáig rajta marad.

Felhasználása: sövényként, szoliterként.



Thuja occidentalis Brabant

Brabant tuja

Alakja: 4-6m magas, karcsú kúpos koronájú, közepes növekedési erélyű

Levél: világoszöld pikkelylevél, télen kissé megbarnul

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli.

Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként, szoliterként.



Thuja occidentalis Columna

Oszlopos tuja

Alakja: 4-6m magas, karcsú kúpos koronájú, közepes növekedési erélyű

Levél: világoszöld pikkelylevél, télen kissé megbarnul

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli.

Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként, szoliterként.



Thuja occidentalis Danica

Törpe gömbtuja

Alakja: 50-60cm magas, lapított gömb alakú, lassú növekedésű

Levél: világoszöld pikkelylevél, télen kissé megbarnul

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli

Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe, szoliterként.



Thuja occidentalis Europe Gold

Sárga oszlopos tuja

Alakja: 3-5m magas, közepes növekedési erélyű örökzöld, koronája kúpos

Levél: fiatalon aranysárgák, később halványzöldek

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli

Felhasználása: szoliterként és csoportokban színfoltképzésre.



Thuja occidentalis Globosa

Gömbtuja

Alakja: 1-2m magas, lassú növekedésű, koronája gömb alakú

Levél: zöld pikkelylevél, mely télen kissé megbarnul

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli

Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe, szoliterként.



Thuja occidentalis Golden Globe

Sárga gömbtuja

Alakja: 0,5-1m magas, lassú növekedésű, koronája gömb alakú

Levél: zöldessárga pikkelylevél

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli

Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe, szoliterként.



Thuja occidentalis Holmstrup

Tuja

Alakja: 3-4m magas, zárt, sűrű ágú, keskeny kúp koronájú

Levél: élénkzöld pikkelylevél, mely télen kissé be barnul

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli

Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe, szoliterként.



Thuja occidentalis Kobold

Törpe gömbtuja

Alakja: 50cm magas, lassú növekedésű, koronája félgömb, gömb alakú

Levél: sötétzöld pikkelylevél
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli

Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe, szoliterként.



Thuja occidentalis Little Champion

Gömbtuja

Alakja: 50cm magas, lassú növekedésű, koronája gömb alakú

Levél: zöld pikkelylevél
Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli

Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe, szoliterként.



Thuja occidentalis Pyramidalis Compacta Tuja

Alakja: 4-6m magas, közepes növekedési erélyű, karcsú kúpos koronájú

Levél: világoszöld pikkelylevél, m ely télen kissé bebarnul

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli

Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe, szoliterként.



Thuja occidentalis Lori Tuja

Alakja: 4-6m magas, karcsú kúpos koronájú, közepes növekedési erélyű

Levél: világoszöld pikkelylevél, télen kissé megbarnul

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli.

Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként, szoliterként.

Thuja occidentalis Rheingold

Sárga tuja

Alakja: 2-3m magas, széles, kúpos koronájú

Levél: aranysárga pikkelylevél

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli.

Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként, szoliterként.



Thuja occidentalis Smaragd

Smaragd tuja

Alakja: 4-6m magas, oszlopos kornájú

Levél: fénylő sötétzöld pikkelylevél, mely télen is megőrzi színét

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli.

Felhasználása: nyíratlan sövényként, szoliterként.





Thuja occidentalis Sunkist

Sárga tuja

Alakja: 3-5m magas, széles kúp koronájú

Levél: pikkelylevele fakadáskor sárga, később zöldessárga, télen pedig bronzos árnyalatú

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli

Felhasználása: sírokra, sziklakertekbe, szoliterként.



Thuja occidentalis Stolwijk

Tuja

Alakja: 4-6m magas, közepes növekedési erélyű, széles kúp koronájú

Levél: világoszöld pikkelylevél, kihajtáskor fehér hajtásvégekkel

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli

Felhasználása: szoliterként és csoportokba egyaránt.



Thuja occidentalis Tiy Tim

Törpe gömbtuja

Alakja: 50cm magas, lassú növekedésű, koronája lapított félgömb, gömb alakú

Levél: zöld pikkelylevél, mely télen kicsit megbarnul

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli

Felhasználása: sítókra, sziklakertekbe, szoliterként.

Thuja occidentalis Wagneri

Tuja



Alakja: 4-6m magas, karcsú kúpos koronájú, közepes növekedési erélyű

Levél: világoszöld pikkelylevél, télen kissé megbarnul

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli.

Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként, szoliterként.



Thuja occidentalis Yellow Ribbon

Sárga tuja

Alakja: 2-4m magas, karcsú kúp koronájú

Levél: zöldessárga pikkelylevél

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli. Meszes talajon is megél.

Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként, szoliterként.



Thuja orientalis Aurea Nana

Sárga tuja

Alakja: 1,5-2m magas, kissé szabálytalan kúpos koronájú

Levél: zöldessárga pikkelylevél

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli. Meszes talajon is megél.

Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként, szoliterként.

Thuja plicata Atrovirens

Óriás tuja



Alakja: 10-15m magasra növő, kúp koronájú

Levél: sötétzöld, illatos pikkelylevél

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli.

Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként, szoliterként.

Thuja plicata Aurea

Sárga óriás tuja



Alakja: 10-15m magasra növő, kúp koronájú

Levél: sötétzöld, illatos pikkelylevél

Közepes vízigényű, napos vagy félárnyékos fekvést kedveli.

Felhasználása: nyírott vagy nyíratlan sövényként, szoliterként.



Pinus mugo var. pumilio

Törpefenyő

Alakja: 2-3m magas, alakja lapos, félgömb vagy széles kúp.

Levele: változó méretű, fiatal tobozai lilásbarnák, barnára érnek.

Igénye: hazai körülmények között szinte mindenhol ültethető.

Felhasználása: magról szaporított növényeket forgalmaznak, melyek változó tulajdonságúak. Nagyobb felületek beültetésére, kőedényekbe, tetőkertekbe ültethető.